

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Kenic Electric Mfg. Co. Ltd.
9/F. Winner Fty. Bldg. Flat L
55 Hung To Road
KWUN TONG KOWLOON
HONG KONG

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 2096000-1550-0007 / 125986
File ref.:

Ausweis-Nr. 40016297
Certificate No.

Blatt 1
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2005-12-14

(letzte Änderung/updated: 2010-06-21)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40016297 2

Name und Sitz des Genehmigungsinhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Kenic Electric Mfg. Co. Ltd., 9/F. Winner Fty. Bldg. Flat L, 55 Hung To Road, KWUN TONG
KOWLOON, HONGKONG

Aktenzeichen / File ref.

2096000-1550-0007 / 125986 / FG31 / E

letzte Änderung / updated Datum / Date

2010-06-21

2005-12-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016297.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40016297.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar Connector, non-rewirable

Typ(en) / Type(s):

KE-33

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

2,5 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

Normblatt C5
standard sheet C5

Anmerkung(en)

Gerätesteckdosen 2,5 A mit Schutzkontakt müssen Teil
einer Geräteanschlußleitung oder einer
Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitung sein.

Remark(s)

Connectors 2,5 A with earthing contact shall be part of
a cord set or interconnection cord set

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 300 + 900
see Appendix No. 300 + 900

PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß PAK-Dokument
ZEK 01.2-08.

PAH

The product is in accordance with the requirements of
PAH-document ZEK 01.2-08.



Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63089 Offenbach

Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40016297

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Kenic Electric Mfg. Co. Ltd., 9/F. Winner Fty. Bldg. Flat L, 55 Hung To Road, KWUN TONG
KOWLOON, HONGKONG

Aktenzeichen / *File ref.*
2096000-1550-0007 / 125986 / FG31 / E

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2010-06-21 2005-12-14

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40016297.
This supplement is part of the Certificate No. 40016297.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* Kenic Electric Mfg. Co., Ltd.
30009133 Jin Xia Fifth District, Cheung On
523843 DONGGUAN CITY
Guangdong
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31
Section FG31



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Aktenzeichen:
File reference: **2096000-1550-0007/125986**

Ausweis-Nr.: 40016297
Certificate No.:

Anlage Nr.: 300
Appendix No.:

Seite: 1 / 1
Page:

Datum:
Date: 2010-06-21

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

**Gerättesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable**

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

**zentrale Leitungseinführung
straight cable entry**

Fortigungsstätte / Place of manufacture:

30009133: Kennzeichnung / Identification : - keine / none-

Werkstoff der Umspritzung:	Typ; Farbe
Material of the moulding:	Type; colour

PVC; alle Farben / all colours

Werkstoff der Tragertelle:	Typ: Hersteller, Farbe
Material of the base:	Type; manufacturer, colour

PBT Typ(e) Shintite D202G30;
Shinkong; schwarz / black; blau / blue

Innenelnsatz:	Typ; Hersteller
Insert:	Type; manufacturer

MA-P33; Kenic

X Δ genehmigte Ausführung / approved version

Δ nicht genehmigt / not approved

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-licence	
KE-33	Typ(en) Type(s)
KENIC	Leitungsaufdruck Marking on cable
X	H03VV-F 3G 0,75 mm ²
X	H05VV-F 3G 0,75 mm ²
I	H05VV-F 3G 1,0 mm ²
I	H05RR-F 3G 0,75 mm ²
I	H05RR-F 3G 1,0 mm ²
I	H05RN-F 3G 0,75 mm ²
I	H05RN-F 3G 1,0 mm ²
I	H05V2V2-F 3G 0,75 mm ²
I	H05V2V2-F 3G 1,0 mm ²
I	
I	
I	
I	
工程 部 文 件 COPY * ELECTRIC MFG. CO., LTD.	
I	
I	
I	

工 程 部 文 件	
* COPY *	
Ref:	
KENIC ELECTRIC MFG. CO., LTD.	

VDE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH / Fachbereich F3
VDE Testing and Certification Institute / Department F3

